

## SECURE SYSTEM FOR ACTIVATING PERSONAL COMPUTER SOFTWARE AT REMOTE LOCATIONS

**Patent number:** JP6501120T

**Publication date:** 1994-01-27

**Inventor:**

**Applicant:**

**Classification:**

- **international:** G06F13/00; G06F15/00; H04L9/00; H04L9/00;  
H04L9/10; H04L9/12

- **europaen:** G06F1/00N7R2; G06F9/445; G06F9/445N;  
G06F21/00N7P5M

**Application number:** JP19910501845T 19911106

**Priority number(s):** US19900610037 19901107; US19910682456 19910409

**Also published as:**

WO9209160 (A1)  
EP0556305 (A1)  
US5222134 (A1)  
EP0556305 (A4)  
EP0556305 (B1)


more >>

Report a data error here

Abstract not available for JP6501120T

Abstract of corresponding document: **US5222134**

A process and system for activating various programs are provided in a personal computer. The computer is initially provided with a registration shell. A data link is established between the personal computer and a registration computer. By providing the registration computer with various information, a potential licensee can register to utilize the program. Once the registration process is complete, a tamperproof overlay program is constructed at the registration computer and transferred to the personal computer. The tamperproof overlay includes critical portions of the main program, without which the main program would not operate and also contains licensee identification and license control data.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公表特許公報 (A)

(11) 特許出願公表番号

特表平6-501120

第6部門第3区分

(43) 公表日 平成6年(1994)2月3日

(51) Int.Cl. <sup>4</sup>	識別記号	序内整理番号	F I
G 0 6 F 13/00	3 5 1 H	7368-5B	
15/00	3 3 0 A	7459-5L	
H 0 4 L 9/00			
9/10			
	7117-5K	H 0 4 L 9/00	Z
	審査請求 有	予備審査請求 有	(全 8 頁) 最終頁に続く


(21) 出願番号 特願平4-501845  
 (86) (22) 出願日 平成3年(1991)11月6日  
 (85) 翻訳文提出日 平成5年(1993)5月7日  
 (86) 国際出願番号 P C T / U S 9 1 / 0 8 0 6 9  
 (87) 国際公開番号 W O 9 2 / G 9 1 6 0  
 (87) 国際公開日 平成4年(1992)5月29日  
 (31) 優先権主張番号 6 1 0 , 0 3 7  
 (32) 優先日 1990年11月7日  
 (33) 優先権主張国 米国 (U S)  
 (31) 優先権主張番号 6 8 2 , 4 5 6  
 (32) 優先日 1991年4月9日  
 (33) 優先権主張国 米国 (U S)

(71) 出願人 タウ システム コーポレーション  
 アメリカ合衆国 バージニア州 フォルス  
 チャーテ, リースバーグ バイク,  
 7115, スーツ327  
 (72) 発明者 ワイト, デービッド, ビー  
 アメリカ合衆国 バージニア州 22032,  
 フェアファックス ギルバートソン ロー  
 ド, 4220  
 (72) 発明者 リッデル, ホレイス, ジー  
 アメリカ合衆国 バージニア州 22021,  
 チャンチリイ, バレイ カウントリ ドラ  
 イブ, 13811  
 (74) 代理人 弁理士 倉持 裕 (外1名)  
 最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 パーソナルコンピュータのソフトウェアを遠隔位置で起動するための安全システム

## (57) 【要約】

様々なプログラムを起動するための過程とシステムがパーソナルコンピュータ(10)に提供されている。パーソナルコンピュータ(10)には、登録シェプログラム(11)が当初備わっている。データリンク(30)がパーソナルコンピュータ(10)と登録用コンピュータ(12)の間に確立される。登録用コンピュータ(12)に様々な情報を与えることにより、見込み被許者はメインプログラム(16)の使用を登録することができる。ひとたび登録過程が完了すると、不正変更防止オーバーレイプログラムが登録用コンピュータ(12)において作成され、パーソナルコンピュータ(10)に転送される。不正変更防止オーバーレイには、メインプログラム(16)の主要部分がふくまれ、これを欠くとメインプログラム(16)は動作せず、また不正変更防止オーバーレイには使用許識別データと使用許制御データも含まれている。



## 【請求の範囲】

1. プログラムファイルを起動する方法であって、  
 在来装置を有する遠隔コンピュータに対して、ローダーセグメントと登録シェル部分を含むプログラムファイルを提供し、上記プログラムファイルは必要部分を欠いて、上記プログラムファイルを正しく実行することを防止する工程、  
 使用者識別情報を上記登録シェル部分に入力する工程、  
 上記使用者識別情報を、上記登録シェルから登録用コンピュータ内にある独立した登録プログラムに転送し、上記登録プログラムは使用者識別データと上記必要部分とを符合して独自のオーバーレイファイルを作成する工程、  
 上記独自のオーバーレイファイルを上記登録プログラムから上記登録シェルに転送する工程、上記オーバーレイファイルには上記プログラムファイルには記載されていない必要部分が含まれ、そして  
 上記オーバーレイファイルを上記メインプログラムファイルに導入する工程を有し、上記オーバーレイファイルに入っている使用者識別が導入されたときだけ上記プログラムファイルの動作を可能とすることを特徴とする前記のプログラムファイル起動方法。
2. 上記オーバーレイファイルを上記登録用コンピュータから上記遠隔コンピュータに伝送する前に、上記使用者識別情報を利用可能にする工程を有する請求の範囲第1項に記載の方法。
3. 不正変更防止のオーバーレイファイルを作成する工程を有する請求の範囲第1項に記載の方法。
4. 上記不正変更防止オーバーレイファイルが上記オーバーレイファイルを暗号化することにより作成され、遠隔冗長検査値が上記

主要プログラム部分が欠けているプログラムファイルが当初提供されていて、このプログラムファイルが動作することを防止し、上記オーバーレイローダー部分は本物のオーバーレイファイルが現在導入されているときだけこのプログラムファイルを起動することができ、上記遠隔コンピュータには登録シェルプログラムが備えられ、上記登録シェルプログラムは使用者が様々な使用者識別情報を入力することを可能にする少なくとも一台の遠隔コンピュータと、

登録プログラムと、上記使用者識別情報を受渡し処理するための手段と、上記プログラムファイルに欠けている上記主要プログラム部分と使用者識別情報の全部あるいは一部を含む独自のオーバーレイファイルを作成するための手段と、上記オーバーレイファイルを上記遠隔コンピュータに伝送する手段とを備えた登録用コンピュータとを有し、

上記オーバーレイファイルを上記遠隔コンピュータに伝送することで、上記オーバーレイファイルに入っている使用者識別が現在導入されているときだけ上記プログラムファイルの動作が可能になることを特徴とする上記プログラムファイル起動システム。

13. 上記遠隔コンピュータと上記登録用コンピュータとの間を結合する電子データリンクと、上記登録用コンピュータと上記遠隔コンピュータの両方に備えられているファイル転送処理とを含むことを特徴とする請求の範囲第10項に記載のプログラムファイル起動システム。

12. 上記登録用コンピュータが、すべての登録済み使用者が含まれている中央データベースと上記使用者識別情報を蓄積化するための手段とを備えていることを特徴とする請求の範囲第10項に記載のプログラムファイル起動システム。

## 特開平6-501120 (2)

暗号化オーバーレイファイル内にあるとともに、暗号キーを上記オーバーレイファイルに埋する請求の範囲第8項に記載の方法。

5. 上記オーバーレイが実行のためにロードされるたびに遠隔冗長検査値が計算され、上記不正変更防止オーバーレイファイル内に伝送された遠隔冗長検査値と比較され、上記オーバーレイファイルが作成以後変更されているかどうかを判断することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の方法。

6. 上記使用者識別情報と上記オーバーレイファイルとが、電子データリンクを介して上記登録シェルと上記登録プログラムとの間を伝送されることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の方法。

7. 上記登録シェルプログラムが、上記の独立した登録用コンピュータを備えた第二の遠隔コンピュータから離れた、第一のコンピュータ内に埋されていることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の方法。

8. 上記利用可能工程によって上記使用者識別情報が正式の登録シェルを確保することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の方法。

9. 上記使用者識別と上記オーバーレイファイルが、一台のコンピュータに入力され備えられることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の方法。

10. プログラムファイルを削除されたもしくは削除されない期間を測定するためのシステムにおいて、  
 オーバーレイローダー部分が含まれているが少なくとも一つの

13. オーバーレイファイルを作成するための上記手段が、遠隔冗長検査値を備える不正変更防止オーバーレイファイルを作成するための暗号化装置と暗号キーを備えており、上記暗号キーは上記オーバーレイファイルと共に上記遠隔コンピュータに伝送されることを特徴とする請求の範囲第10項に記載のプログラムファイル起動システム。

14. 上記遠隔コンピュータが、上記オーバーレイファイルを解除し、上記オーバーレイファイルが実行のためにロードされるたびに遠隔冗長検査値を計算し、そしてこの検査値を上記登録用コンピュータによって上記オーバーレイファイルと共に伝送された遠隔冗長検査値と比較するための手段を備えていることを特徴とする請求の範囲第12項に記載のプログラムファイル起動システム。

15. 上記主要部分がエグゼクティブ制御部分であり、そして上記使用者識別情報が使用許諾契約情報であることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の方法。

16. 上記主要プログラム部分のエグゼクティブ制御プログラムであり、そして上記使用者識別情報が使用許諾契約情報であることを特徴とする請求の範囲第10項に記載のプログラムファイル制御システム。

17. 上記主要エグゼクティブ制御プログラム部分がプログラムファイル全体を有することを特徴とする請求の範囲第16項に記載のプログラムファイル制御システム。

18. プログラムファイルの使用を制御する方法において、  
 表示装置を有するコンピュータに対してローダー部分と登録シェル部分を含むプログラムファイルを提供し、上記プログラムフ

第6表平6-501120 (9)

ファイルは第一レベルの制御機構を有するエグゼクティブ制御プログラムを有しており、

情報を上記登録シェル部分に入力し、

上記使用許諾契約情報を上記登録シェルから独立登録プログラムに伝送し、上記登録プログラムは使用許諾契約データを第二レベルの制御機構を有するエグゼクティブ制御プログラムに保存して独自のオーバーレイファイルを発出し、

上記独自のオーバーレイファイルを上記登録プログラムから上記登録シェルに伝送し、上記オーバーレイファイルには上記第二レベルのエグゼクティブ制御プログラムが含まれており、そして

上記独自のオーバーレイファイルを上記主要プログラムファイルに導入し、上記プログラムファイルの第二レベルの機能の動作が上記オーバーレイファイル内の使用許諾契約情報が現在導入されていると自動的に可能になることを特徴とする上記のプログラムファイル使用の制御方法。

10. 上記オーバーレイファイルを上記登録用コンピュータから上記登録コンピュータに伝送する以前に、上記使用許諾契約情報を有効化する工程を有する請求の範囲第18項に記載の方法。

11. 不正変更防止になっているオーバーレイファイルを検出する工程を有する請求の範囲第18項に記載の方法。

12. 上記不正変更防止オーバーレイファイルが上記不正変更防止オーバーレイファイルを暗号化キーで暗号化することにより作成され、送戻元装置は上記暗号化不正変更防止オーバーレイファイル内に提供するとともに暗号化キーを上記不正変更防止オーバーレイファイルに提供し、上記暗号化キーは暗号化キーは上記オーバーレイファイルの独自の内容によって独自に決定されることを特徴とする請求の範囲第20項に記載の方法。

上記登録シェルプログラムは使用者が様々な使用許諾契約情報を入力することを可能にするよう少なくとも一度の登録コンピュータと、

登録プログラムと、上記使用許諾契約情報を受信し処理するための手段と、第二レベルの機構を有するプログラムモジュールと使用許諾契約情報の全部あるいは一部を含む独自のオーバーレイファイルを生成するための手段と、上記オーバーレイファイルを上記登録コンピュータに伝送する手段とを備えた登録用コンピュータとを有し、

上記オーバーレイファイルを上記登録コンピュータに伝送することで、上記オーバーレイファイルに入っている使用許諾契約情報が現在使われているときだけ、上記プログラムファイルの第二レベルの機能動作が可能なることを特徴とする上記システム。

28. 上記登録コンピュータと上記登録用コンピュータとの間に電子データリンクを有し、ファイル伝送過程が上記登録用コンピュータと上記登録コンピュータの両方に備えられていることを特徴とする請求の範囲第17項に記載のシステム。

29. 上記登録用コンピュータが、すべての登録済み使用者がきまれる中央データベースと上記使用許諾契約情報を有効化する手段とを備えていることを特徴とする請求の範囲第27項に記載のシステム。

30. オーバーレイファイルを生成するための上記手段が、送戻元装置が記憶されている不正変更防止オーバーレイファイル作成するための暗号化キーと暗号化キーとを備えており、上記暗号化キーは上記オーバーレイファイルと共に上記登録コンピュータに伝送され、上記暗号化キーは暗号化キーはファイルの内容によって独自に決定されることを特徴とする請求の範囲第27項に記載のシステム。

22. 新しい送戻元装置が、上記オーバーレイが実行のためにロードされるたびに更新されて、上記オーバーレイファイルと共に伝送された送戻元装置と比較され、上記オーバーレイファイルが作成以降変更されているかどうかを判断することを特徴とする請求の範囲第11項に記載の方法。

23. 上記使用許諾契約情報と上記オーバーレイファイルが、上記登録シェルと上記登録プログラムとの間を電子データリンクを介して伝送されることを特徴とする請求の範囲第18項に記載の方法。

24. 上記登録シェルプログラムが、上記独立登録プログラムを備えた第二のコンピュータから離れている第一のコンピュータに備えられていることを特徴とする請求の範囲第18項に記載の方法。

25. 上記有効化により上記使用許諾契約情報が上記登録シェルを介して有効であることを特徴とする請求の範囲第19項に記載の方法。

26. 上記使用許諾契約情報と上記オーバーレイファイルが同一のコンピュータに入力され、備えられていることを特徴とする請求の範囲第18項に記載の方法。

27. 記憶されたあるいは更新されない期間、プログラムファイルがアップグレードするシステムにおいて、

第一レベルの機能を有するプログラムを含むオーバーレイローダー部分を含むプログラムファイルが自動的に、上記オーバーレイローダー部分は本物のオーバーレイファイルが現在導入されているときだけこのプログラムファイルを起動することができ、上記登録コンピュータには登録シェルプログラムが備えられ、

テム。

31. 上記登録コンピュータが、上記オーバーレイファイルを解読し、上記オーバーレイファイルが実行のためのロードされるたびに新しい送戻元装置を計算し、そしてこの装置を上記登録用コンピュータにより上記オーバーレイファイルと共に伝送された送戻元装置と比較するための手段を備えていることを特徴とする請求の範囲第30項に記載のシステム。

## 特表平6-501120(4)

## 【明 細 書】

パーソナルコンピュータのソフトウェアを遠隔位置で起動するための資金システム

## 発明の概要

一般的に、パーソナルコンピュータあるいはそれに類似した装置の使用の大部分は、それら装置で実行するソフトウェアを様々な小売店からあるいは通信販売を通じて入手する。いずれの場合も、ソフトウェア製品はいわゆる「紙箱包装」材で包装されており、その紙箱包装を破った時点でそのソフトウェア製品に対する使用許可契約が成立して、その製品の使用許諾者も該使用許諾者／購入者による使用可複製あるいは使用可転送するようになっている。この方法による商行為は、許諾者と被許諾者の双方にとって満足すべきものではないことが分かっている。たとえば、被許諾者にとっては、ソフトウェアプログラムを動作させてみてからそれが被許諾者が必要としているものかどうかを判断する機会が与えられない。さらに、許諾者の側からみると、この方法では被許諾者の識別ができないうえ、許諾者によるプログラム使用の制御あるいは監視を行なうことができない。

ソフトウェアプログラム保護方式は、Thomasの米国特許第4,446,519号に記載開示されており、プログラムされた「はい／いいえ」で答える質問がプログラムに組み込まれており、そのソフトウェアが使用許可されるコンピュータに設置されているハードウェアあるいはファームウェア保護装置の存在を照会するようにになっている。この技術の範囲は、プログラムが物理的な複製をなしでは使用できないようにすることであり、これはソフトウェアよりも複製することがはるかに困難である。しかし、このような技術は、正しい符号化店客が見破られ、そしてそれをわずかに変えてプログラムに書き込まれてしまえば、簡単に打ち破られてしまう。ひとたび打ち破られると、無制限の複製コピーが作成され配布される可能性もある。

Willisの米国特許第4,748,830号は、中央（運搬）コンピュータを参照して、正しい符号の入手を試みる悪意のプログラマがアクセスできないリストあるいはアルゴリズムから与えられたコード解除コードあるいは有符号コードを提供することを開示している。しかし、この方法は、任意のコードを受け取ることにより、あるいは保護の周回をプログラムングすることにより、もしくはデバッガープログラムによりプログラムを分析してプログラムの実行を可能にするコードの存在を見つ出すことにより、簡単に見破られてしまう。ひとたびこの保護が打ち破られると、動作可能なプログラムの無制限のコピーが作成され配布される可能性がある。

さらに、Schoidtの米国特許第4,849,510号に開示されている方法では、最も信頼のあるアルゴリズムを無効化し、無効化されたプログラムを処理装置内で実行すると同時に、回復アルゴリズムを別の物理的に分離し保護された処理装置で実行することにより回復し、有効結果を2つの処理装置の相互通信によって獲得することになっている。このような方法は、回復アルゴリズムの物理的保護に依存しており、この物理的保護が侵害された場合、悪意のプログラマによって簡単に打ち破られる可能性がある。したがって、そのような方式は、回復記憶装置の物理的保護が提供できない大量市場においては、実用的ではない。

そのため、ソフトウェアを金銭的利用から保護しつつソフトウェアを大量市場に配布するための経済的な方法が求められる。さらに、見る人購入者／被許諾者がソフトウェア製品を購入前に試してみることができような方法とシステムも必要である。また、ソフトウェア製品の改良および更新部分を容易に配布するための方法も必要である。

## 発明の概要を説明

本発明は、パーソナルコンピュータのソフトウェアプログラムあるいは他の種類のプログラムを、使用許可を管理した方法で配布

する方法とシステムに関する。動作可能なプログラムは、購入者／被許諾者と販売者／許諾者との間の特定の契約において入手可能になる。販売者と購入者との間では、本発明の目的に照しては、許諾者／被許諾者間の関係である必要はないが、以下では販売者を許諾者、購入者を被許諾者もしくは使用者と呼ぶ。ひとたび被許諾者が特定の契約条件に同意すると、被許諾者識別データが登録用コンピュータに与えられる。登録用コンピュータはその契約を記憶し、使用許可されたプログラムの可動部分を提供し、これらの部分は不正変更防止が施されていると同時に、盗用された被許諾者にとって秘密のものとなっている。この情報の交換に基づき、可動コンピュータプログラムが登録済み被許諾者のコンピュータに不正変更防止ファイルに収納されて配布される。同時に、このファイルには販売者独自の情報が含まれている。本発明の実施例としては様々なものが考えられるが、いずれの実施例も被許諾者を識別する独自のデータと保護されているソフトウェアプログラムに関する情報とが含まれている符号化パッケージの両方を伴っている。したがって、被許諾者は匿名ではなく、そして保護されたソフトウェアは使用許諾者的に追及できる情報で符号化される。さらに、使用許可データと符号化パッケージを含むことにより、様々な制限を設けて使用許可契約の条件を遵守させることができる。

一般的に、様々な実施例は、ソフトウェアのデモンストレーション版を有する可能性のあるマーケティングシミュレーションプログラムの最初の配分が伴う。このシミュレーションプログラムは、見本客と直接に連絡だけを通してあるか、あるいは完全なプログラムの動作不能版を有している。しかし、大部分の実施例は、登録プログラムと、ローディングメントと呼ばれる特定のプログラムモジュールを含むような構成になっている。

マーケティングシミュレーション方法は自由に配布されるであろう。マーケティングシミュレーションがプログラムのデモンストレーション

版を有している場合、ニグゼクティブ知照グループが保護されたプログラムの限定版になる。マーケティングシミュレーション版は登録済み購入者に登録を促す。マーケティングシミュレーション版の登録プログラムは、登録データと登録データベースコンピュータに与えられる。符号化ファイル内で結合された被許諾者識別データと動作可能なプログラムのプログラムとを有する独自の符号化パッケージが組み立てられる。独自の符号化パッケージは、符号化ファイルおよび保護されていないプログラムファイルと共に使用者のコンピュータに伝送されるが、これらはマーケティングシミュレーション版を大きくする。最終キー、符号化ファイル、そして保護されていないファイルの複製と同時に、マーケティングシミュレーション版はこれらの各々を使用者のコンピュータに導入する。

したがって、使用者がプログラムを実行する毎に、ローディングメントが提供された最終キーを使用して、符号化ファイルを保護されていないファイルに対するオーバーレイとしてロードして解除する。このプログラムは保護されていないソフトウェアプログラムの設計にしたがって実行され、独自の使用許諾データもプログラム実行中にロードされる。プログラムが実行されていないときは、保護されているプログラムはその符号化形態に留まって、保護されていないプログラムファイルと共にコンピュータの大量記憶装置に格納されている。保護されているプログラムは実行のためにロードされたときだけ解放され、正しい符号化キーにアクセスしなければ実行されない。

## 図面の簡単な説明

- 図1は本発明による登録過程を示す流れ図である。
- 図2は本発明によるプログラム実行過程を示す流れ図である。
- 図3は、本発明の知見による代表的なパーソナルコンピュータと登録用コンピュータの概略図である。
- 図4は、本発明の知見による代表的なパーソナルコンピュータと登録用コンピュータに代る同等物を示す概略図である。

### 発明の概要を説明

本発明の目的は、許諾者がそのプログラムの費用対効果に関する費用を従来使用されている方法よりはるかに効率的な方法で維持することを可能にすることである。さらに、本発明の第二の目的は、被許諾者あるいは使用者が特定のプログラムの購入あるいは使用許諾を得る際に試用することを可能にすることである。さらに、本発明の更なる目的は、特定のプログラムの使用許諾保護されたアップグレードパスを被許諾者に提供する方法を提供することである。したがって、本発明の利点は包括的なものとされ、そしてどのようなソフトウェアプログラムも本方法によって配布できるものと考慮されている。

一実施例において、動作可能なエグゼクティブ制御ループを除いて完全な製品プログラムが、パーソナルコンピュータあるいは他の装置において、磁気ディスク、フロッピーディスク、ハードウェアあるいは他の手段で最初に提供される。さらに、この特定プログラムには登録シリアルプログラムも含まれる。ただし、小さいプログラムもしくは低価のあるプログラムの場合は、プログラム自体は含まれず、シリアルだけが提供される。エグゼクティブ制御ループが除外されているため、このプログラムは正しい複製を複製しなれば動作しない。図1および図2に示されているように、この登録過程は、パーソナルコンピュータ(PC) 10内部の登録シリアルプログラム11と登録用コンピュータ12内部に提供されている登録プログラム13とを使用して開始される。登録システムプログラムは登録用コンピュータ13内に提供され、電子データリンク30を通して登録シリアルプログラムがアクセスできる。この電子データリンクは、ローカルエリアネットワークでもよく、電話モデムリンクでもよく、あるいはその他のいかなる種類であってもよい。ただし、第二の実施例においては、登録シリアルおよび登録システムプログラムは同一の媒体上に存在してもよいが、その媒体は製品応用プログラムとは別でなければならない。この場

### 特許平6-501120(5)

合、登録シリアルおよび登録システムプログラムが入っている形態可能な媒体は、許諾された導入プログラムによって使用可能なパーソナルコンピュータ10へ個人的に移植され、電子データリンクは必要ではない。

登録シリアルプログラムは、使用可能なオペレーティングシステム14のメインプログラムファイル内に提供されている製品応用プログラムの実行を最初に試行すると実行される。登録シリアルは、製品応用プログラムに関する追加情報を提供しそれをPC表示装置に表示すると同時に、見込み被許諾者を促して試用者として登録する。試用許諾は、特定の試用場面に於ける特定の被許諾者に対して提供され、その期間は様々な長さもしくは一時的でよく、そのための費用は被許諾者に対して課せられない。ただし、登録シリアルは、不正複製防止オーバーレイファイルが存在しないかどうか、メインプログラムを実行しない。登録シリアルプログラム11は、被許諾者のPCに提示されデータ入力形式を提供し、被許諾者に対して、請求書送付先、口座番号、使用許諾条件などの個別情報の提供と要求する。この情報は、被許諾者が再確認する登録要求ファイル25に入力される。そして、登録シリアルプログラムは、被許諾者が指定キーを押して登録を開始するのを待つ。このキーが押されると、登録ファイルが読み、そして登録シリアルファイル転送プログラム26が登録システムファイル27とデータのデータリンクを確立する。登録用コンピュータ内の登録プログラム40は、データリンクが正確な登録シリアルで確立されていることを確認する複製保護チェックを実行する暗号化手段によって保護される。つまり、登録シリアルは登録要求ファイル25と、そのファイルを受信する登録システムに転送し、必要な暗号チェックと、結合されたファイル転送プログラム26および32間のハンドシェイク動作を実行する。完全な登録要求ファイルが中央登録用コンピュータで受信されると、登録要求が登録済み使用者94のデータベースに対して照会される。確認には、その要求に答えるべきかど

うかを判断する様々なチェックが含まれる。たとえば、一時的試用許諾に対する要求が特定の被許諾者から再送されてきた場合、その被許諾者には使用許可が与えられず、そしてそのプログラムのエグゼクティブ制御ループは過剰されない。そのような状況が発生した場合、適切なメッセージが登録シリアルに転送され、見込み被許諾者に対して表示される。しかし、要求が確認されると、登録済み使用者データベースへの登録が作成されるが、この過程全体が完了するまで、そのデータベースには入力されない。

登録用コンピュータ12の内部では、つぎに使用制御データが使用されて、使用制御データとエグゼクティブ制御ループプログラム命令36とを結合することにより作成された独自の不正複製防止オーバーレイファイルが生成される。結合されたデータとプログラムファイルに基いて、不正複製防止オーバーレイファイル37内に含まれる巡回冗余検査(CRC)値が計算される。一式の独自の暗号化キーと解読キーが作成され、不正複製防止オーバーレイファイルの内容全体が暗号化キーを使用して暗号化される。この暗号化キーに基づき、不正複製防止オーバーレイファイルと共に提供される解読キーが提供される。暗号化アルゴリズムは、巡回暗号化システムのように、暗号化と解読にそれぞれ異なるキーを使用する状態であればなんでもよい。登録システムが、不正複製防止オーバーレイファイルと解読キーを、パーソナルコンピュータ13登録シリアルに転送される1個のデータファイル38に組み込む。また、更新されたメインプログラムファイルもこのデータファイルに組み込まれ、ファイル転送プログラムとすでに確立されているデータリンクとを基にPCの登録システムに転送される。

出所ファイル形式の受信と同時に、登録シリアルプログラム内の開梱-導入プログラム39が出所ファイルを開き、エグゼクティブ制御ループセグメント16、CRC値22ならびに解読キー20および、含まれている場合は、更新メインプログラムファイルを含む不正複製防止オーバーレイファイル40を導入する。これで登録過程が

完了したので、電子データリンクを切断する。登録データベースレコードが入力され、そして被許諾者の要求に対する請求が、中央登録用コンピュータ12に於ける別のプログラムによって実行される。

登録が終了すると、被許諾者のパーソナルコンピュータに導入された配布済み製品応用プログラムを起動して、不正複製防止オーバーレイファイルと解読キーを使用して製品応用プログラムを実行するたびに実行する製品応用プログラム一式をロードするためのプロセスが開始される。

このプログラム実行過程を図1に示す。図示されているように、パーソナルコンピュータの使用者が製品応用プログラムの実行をオペレーティングシステムに命令すると、オペレーティングシステムはメインプログラムとローダーセグメントをロードする。ローダーセグメントは他のすべてのプログラム命令に先立って実行される。つまり、ローダーセグメントは製品応用プログラムの起動を実行し、不正複製防止オーバーレイの存在をチェックする。不正複製防止オーバーレイが導入されていないければ、ローダーセグメントは終了してオペレーティングシステムに戻るため、メインプログラムファイルの実行が直前に防止される。不正複製防止オーバーレイが導入されている場合、ローダーセグメントは解読キーを見つけて不正複製防止オーバーレイの解読とロードを行ない、メインプログラムファイルに対して存在しないエグゼクティブ制御ループプログラム命令ならびに独自の解読および使用許諾制御データを渡す。解読およびロード過程において巡回冗余検査が実行され、それが完了すると、不正複製防止オーバーレイが登録用コンピュータからパーソナルコンピュータに転送されたときに作成された不正複製防止オーバーレイに記憶された巡回冗余検査値と比較される。巡回冗余検査値が一致に終わると、そのオーバーレイは適切な方法によって複製が与えられたものとみなされ、したがって無効とされる。この時点で、ローダーセグメ

## 特表平6-501120 (6)

ントはそのオーバーレイを取り外し、終了してオペレーティングシステムに戻る。したがって、不正変更防止オーバーレイが含まれていない場合と同様に、メインプログラムファイルの実行は、不正変更防止オーバーレイのどの部分が変更されていても、事前に防止される。返戻冗長検査の結果、オーバーレイが変更されていないことが確認されると、コードセグメントはオーバーレイを含めたメインプログラムファイルの実行を開始し、そして製品応用プログラムが最後まで実行される。

不正変更防止オーバーレイは動作可能形態の製品応用プログラムに含めることを要求することにより、複製権等権利と使用許諾制御データはそれ以降動作可能プログラムに共に含められることになる。このようにして、許諾者は不正使用を防止するとともに監視することができる。

図1および図2を参照しながら説明したように、本発明によると、登録過程によって、メインプログラムファイルのニグゼクティブ制御ループセグメントと使用許諾制御データを含む不正変更防止オーバーレイファイルが生成される。登録過程が完了すると、この不正変更防止オーバーレイは登録用コンピュータからパーソナルコンピュータに転送される。この不正変更防止オーバーレイは、起動時に不正使用を防止するキー装置である。なぜなら、ニグゼクティブ制御ループプログラム命令は、宛先なしに自身の使用許諾制御データと使用許諾制御データから分離することのできなければ、複製権等権利と使用許諾制御データも宛先なしには複製できないからである。

この不正変更防止オーバーレイファイルは、オーバーレイファイルが印付されるときに最初に返戻冗長検査値をオーバーレイファイルに記録すると不正変更防止になるとみなされる。返戻冗長検査値は、プログラム命令と使用許諾データを含むオーバーレイファイルの内部全体に対して計算される。該許諾データは製品であるので、各々のCRCは独自のものになる。記憶されてい

るCRC値が、オーバーレイがロードされるたびにローダーセグメントによって計算された返戻冗長検査値と比較される。これらの返戻冗長検査値が一致しなければ、ローダーセグメントは終了してオペレーティングシステムに戻る。したがって、オーバーレイファイルの内容にどんなかの変更が加えられていれば、記憶されている返戻冗長検査値に付随する変更が行われないかぎり、そのオーバーレイファイルは無効になる。つぎに、不正変更防止オーバーレイの内容全体が、返戻冗長検査値の位置が不明になるような方法で暗号化されるので、この値の存在をいつとてそれを変更することが困難になる。

また、暗号化により、不正変更防止オーバーレイに含まれる特定のプログラム命令ならびに独自の使用許諾制御データおよび使用許諾制御データがはつきりしなくなる。暗号化は、公開鍵暗号化システムのように暗号化と復号に別々のキーを使用する成法によって達成される。暗号化ならびに独自の暗号化キーおよび解読キー発生のためのアルゴリズムは登録システム内に蓄積し、したがって複製者にはアクセスが不可能である。解読キーは、登録システムと登録プログラムシェルスを通じて複製者のコンピュータに伝送される。オーバーレイファイルを解読するためのアルゴリズムはローダーセグメント内にあるので、解読キーと解読アルゴリズムを使用してオーバーレイファイルを解読しその内容を検査することは、困難ではあるが可能である。しかし、内容を複製して、新しい複製されたオーバーレイファイルを暗号化する試みに、暗号化キーに対するアクセスができないために阻止される。私的暗号化キーで暗号化されたオーバーレイファイルだけでは公的暗号化キーで解読できず、私的キーは公的キーから容易には導かれえないというのが、公開鍵暗号化システムの一特徴である。

不正変更防止オーバーレイファイルは、プログラム命令のエグゼクティブ制御ループセグメントと、使用許諾の方法と制約に適切な独自の使用者識別データとを有している。このデータには、

使用許諾の期間、コンピュータの製造番号、コンピュータのモデルの識別番号、そしてその他の情報が含まれる。

ローダーセグメント18は登録目的のサブプログラムであり、これは、ローダープログラムが取り除かれたり返戻された場合、メインプログラムファイルを動作可能にする方法によって製品応用プログラムのメインプログラムファイルに結合される。この結合状態は、特定のプログラム命令と製品応用プログラムのメインプログラムファイル内部に内蔵するプロセスである。これらの内蔵された命令は、使用者にとっては未知の記憶位置にある特定の値を検査する。ローダープログラムセグメントを実行すると、特定の値がメインプログラムファイルの動作を可能にするのに必要な特定の記憶アドレス位置に記憶される。ローダープログラムセグメントは、その他の複数の値にこの動作を実行する。したがって、ローダーセグメントを取り外したり返戻したりすると、メインプログラムファイルには特定の位置における特定の値が含まれないことになり、そのため動作不能になる。

図の実施例において、登録シェルは、製品応用プログラムの動作可能なデモンストレーション版を含んでいる可能性があるマーケティングパッケージの一部として配布される。デモンストレーション版のプログラムは、ローダーセグメント、デモンストレーション版の解読キー、そしてデモンストレーション版の不正変更防止オーバーレイを含むように設計されている。この場合、不正変更防止オーバーレイには独自の使用許諾データは含まれないが、登録版の製品の複製と表示のデモンストレーションだけを許なうメインプログラムエグゼクティブ制御ループが含まれるであろう。デモンストレーション版のエグゼクティブ制御ループは、エグゼクティブ制御ループの複製設計によって複製されたプログラムの様々な機能を有している。たとえば、複製版を複製するデモンストレーションメニューをプログラミングして複製版を複製することができるが、デモンストレーション版のエグゼクティブ

制御ループをプログラミングして複製版を製品登録依頼として複製して、製品を制作させる前に登録することを要求できる。

登録を開始する前に、見込み顧客は複製プログラムを実行し、デモンストレーション版が実行されよう。前述しように図2に示したように、デモンストレーション版の解読キーが使用され、デモンストレーション版のエグゼクティブ制御ループがロード、解読、そして実行される。デモンストレーションが終了すると、見込み顧客は、使用者として登録し登録版のプログラムを実行するための一時的な使用許諾を得るようになれる。そして、使用者は前述のようにして登録を行い、図1に示されているプロセスを開始することができる。登録要求に答えて、新しいオーバーレイファイル40と独自の解読キー20が含まれている複製ファイルが登録用コンピュータから送られる。追加プログラムファイルと更新版のプログラムファイルも、出力ファイルと共に受信される。登録プログラムはデモンストレーション版の不正変更防止オーバーレイ40と解読キー20とそれぞれの登録版40と10とで置き換える。

登録に続き、使用者がプログラムを実行すると、プログラム実行過程で登録済み版の不正変更防止オーバーレイ40が検出されてロードされ、独自の解読キー20を使用してことにより、登録済み版のエグゼクティブ制御ループが解読され実行される。このようにして、デモンストレーション版は完全に動作する登録版に置換される。

プログラムの複製向上版が利用される場合、使用者は同一のプロセスを起動してさらに別の解読キーと、より強化されたニグゼクティブ制御ループと追加プログラムファイルを含む別の不正変更防止オーバーレイとを受領して、より強化された版の製品に更新することができる。

様々な実施例が、小さな不正変更防止オーバーレイを使用して大きなプログラムの制御を行なうための連続で動的な複製を促

特表平6-501120 (7)

用することができる。このような技法は、ここにも含まれているように、プログラムの部分あるいはプログラム全体を使用許諾契約と組合する形式で配布するための、ここに開示されている方法がもたらす商業的利益の可能性の早なる例である。

上記の知見に照らし合わせ、本発明は様々な変形例が可能なのは明らかである。たとえば、本発明は、使用者のコンピュータがその地域の登録用コンピュータに接続され、あるいはその登録用コンピュータがそれより広い地域の登録用コンピュータに接続され、というように階層構造的に実施することも可能である。その地域の登録用コンピュータの登録権限は、その地域の登録用コンピュータとそれより広い地域の登録用コンピュータとの契約に含まれる使用許諾制御データによって制御できるであろう。したがって、下記の発明形式の範囲内であれば、本発明を上記明細書に記載されている以外の方法で実施することができる。

図 1

登録過程







図 2

プログラム実行過程





特表平6-501120 (8)

[illegible]

## フロントページの続き

(SI) Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

F 1

H04L 9/12

(61)指定国 EP(AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LU, NL, S E), CA, JP